



POSSIBILITÉ DE CROQUAGE

Idéal en réhabilitation, le «croquage» du coffre permet d'épouser parfaitement à la fois la largeur du tableau de maçonnerie et les ailes intérieures de la menuiserie.



ISOLATION

Isolation thermique : UC= 1,21 W/m².K (selon critères)

Isolation thermique et phonique (47 db)

BOUCHON DE TRAPPE

Le bouchon de trappe est aligné avec l'embout de coffre. L'ouverture de la trappe s'effectue sans avoir besoin d'enlever le bouchon au préalable.



MOTORISATION CHERUBINI

Disponibles en filaire et radio.



Commande filaire CHERUBINI



Commande radio CHERUBINI



MOTORISATION somfy.

Motorisation Filaire



Commande filaire somfy.

Possibilité de moteur classe II (double isolation - sans fil de terre). Idéal pour la rénovation. Également disponible en manoeuvre manuelle : tringle oscillante, sangle, tirage direct.

En VRI les possibilités sont multiples. D'autres solutions existent déjà chez CG Pro (VRI pour coffre demi linteau) n'hésitez pas à nous contacter.

TABLIER

blanc

beige

gris

LAME PVC
9.5x44 mm



LAME ALU
8,8x43 mm



20 COLORIS SUR STOCK

RAL 9016
(de base)

RAL 9010

RAL 1013

RAL 1015

RAL 3004

RAL 3005

RAL 5003

RAL 5024

RAL 6005

RAL 6009

RAL 6021

RAL 7016

RAL 7035

RAL 7038

RAL 8019

RAL 9005

RAL 9006

Chêne doré

Canon

Noir 2100
sablé



Autres coloris nous consulter

Sous réserve de différences de couleurs dues aux techniques d'impression.

Motorisation Radio (RTS et IO)



Commande radio somfy.



LA PORTE DE GARAGE ENROULABLE

La porte de garage facile et rapide à poser.



LES ÉLÉMENTS INCLUS AUX 3 GAMMES



Caisson aluminium pan coupé.



Coulisse Standard
Aluminium avec joints brosse.



Pare-chute
Système anti chute du tablier.



Verrou automatique
Résistance à l'effraction :
350 kg de poussée verticale.

GAMME

pavillon

RADIO PAVILLON 55

Caisson pan coupé : 254 mm

Lames : 14 mm x 55 mm (*haute densité*)

Coulisses : 28 mm x 85 mm

Moteur : **CHERUBINI** filaire

Commande Radio : carte JCM Technologies (*barre palpable sans fil*)
avec boutons montée/descente en façade + lumière de courtoisie

Émetteur : 1 Go Pro (2 canaux)

Hauteur maximum (*sous coffre*) : 2400 mm

Perte de clair de passage (*lame finale*) : 40 mm

Largeur maximum (*clair de passage*) : 3000 mm



Carte JCM



Émetteurs GO PRO

Coloris des tabliers et des caissons disponibles :

RAL 9016

RAL 8019

Beige rosé



GAMME



RADIO ID'AL 77

Caisson pan coupé : 300 mm

Lames : 19 mm x 77 mm

Coulisses : 34 mm x 90 mm

Moteur : somfy filaire

Commande Radio : carte TÉLÉCO (barre palpeuse filaire) avec boutons montée/descente en façade + lumière de courtoisie

Émetteurs : 2 i'Like (4 canaux)

Hauteur maximum : (sous coffre) : 2900 mm

Perte de clair de passage (lame finale) : 40 mm

Largeur maximum : (clair de passage) : 3900 mm

Option digicode : digicode Téléco



Carte radio MyDoor



Digicode
Téléco



Émetteurs i'Like

GAMME



RADIO RÉSIDENTE 77+

Caisson pan coupé : 300 ou 360 mm

Lames : 19 mm x 77 mm

Coulisses : 34 mm x 90 mm - 41 mm x 150 mm

Moteur : somfy filaire

Commande Radio : carte SOMFY (Rollixo sans fil) avec boutons montée/descente en façade + lumière de courtoisie

Émetteurs : 2 Keygo (4 canaux)

Alarme : intégrée

Hauteur maximum (sous coffre) : 4000 mm

Perte de clair de passage (lame finale) : 40 mm

Largeur maximum (clair de passage) : 5000 mm
(dans la limite de 16 m²)

Option digicode : digicode RTS



Carte radio
Rollixo



Digicode
Téléco



Émetteurs Keygo

Couleurs des caissons, coulisses et lame finale :

tous les coloris RAL



Existe aussi en filaire gamme



(bouton poussoir et contacteur à clé de base)

OPTIONS COMMUNES AUX GAMMES id'al & Residence+



Lame Hublot
Alu extrudé
Insert polycarbonate
19x77 mm



Lame Aération
Alu extrudé
19x77 mm



Contacteur à clé

COLORIS DISPONIBLES POUR LES DEUX GAMMES LAME ALU 19X77



Autres coloris nous consulter

Sous réserve de différences de couleurs dues aux techniques d'impression.

PORTE DE GARAGE ENROULABLE

LA PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE

Personnalisez vos envies...



La solution économique

LA GAMME pavillon

Uniquement en côtes standards
Hauteur : 2000 ou 2125 mm
Largeurs : 2400, 2500, ou 3000 mm



Moteur **SOMMER**

DUO VISION
Avec rail chaîne
Carte déportée
2 émetteurs



Moteur **DEA**

SPAZIO
Avec rail chaîne
2 émetteurs

Blanc

7016

(face extérieure uniquement)

Les moteurs Sommer et DEA sont aussi disponibles dans la gamme **Residence+**

La solution que vos clients exigent

LA GAMME Residence+

Côtes hors standards
Hauteur maxi : 3000 mm
Largeur maxi : 5000 mm



Moteur **Marantec**

Confort série 2xx
Rail chaîne ou courroie
2 émetteurs



Moteur **Marantec**

Confort série 3xx
Rail chaîne ou courroie
«Plus rapide et moins consommateur d'énergie»
2 émetteurs



Moteur **somfy**

DEXXO
RTS ou IO Home Control
Rail chaîne ou courroie
2 émetteurs



Tous les RAL
+ chêne doré
(face extérieure
uniquement)



LES DESIGNS DE PANNEAUX



Panneau à cassette
polygrain - bois



Panneau micro nervuré 16 mm
polygrain



Panneau lisse
polygrain - bois - stucco



Panneau avec gorge
polygrain - bois - stucco



Panneau ligné
polygrain - bois - stucco


LES FINITIONS



Finition polygrain



Finition bois



Finition stucco



Charnières et montants laqués blanc 9010
uniquement dans la gamme Residence+

LA TECHNIQUE

Écoinçon minimum : 80 mm
Linteau minimum en manuel : 86 mm
Linteau minimum en motorisé : 120 mm

LES ÉLÉMENTS INCLUS



Porte manuelle
(jusqu'à 2700 mm de largeur)
De base 2 points de fixation



Système retardateur d'effraction
(retardateur d'effraction pendant plus de 3 minutes)



Système Easy-click
(pose rapide et simplifiée)

LES OPTIONS

Différents choix de couleurs, de hublots, de décorations...




Hublot polycarbonate



Hublot inox



Hublot inox



Choix d'inserts inox

LE MOUSTIPRO

Une protection efficace, écologique et discrète.

LE MOUSTIPRO UNIVERSEL

est une moustiquaire enroulable, permettant de bénéficier de la lumière, de l'air et de la vue sans souffrir des désagréments de l'extérieur.

C'est le système le plus répandu, le plus pratique et économique pour la protection des portes et fenêtres.

Grâce à sa toile en fibre de verre, elle protège votre foyer de n'importe quel insecte qui pourrait s'introduire chez vous.

Avec une épaisseur de 43 mm seulement !

LES AVANTAGES DU PRODUIT :

- Un caisson de 43 mm.
- La toile en fibre de verre, est une solution efficace contre tous les insectes ou nuisibles.
- Tous coloris RAL, sablés et granités.

MONTAGE SIMPLE

Grâce à son kit de fixation la mise en œuvre du Moustipro est facile et rapide.


COULISSES ET LAME FINALE

- Tous coloris RAL, sablés et granités.



FREINAGE

Système intégré en butée haute évitant les montées brusques et incontrôlables.



FERMETURE

Réglable et automatique par simple click en butée basse.





LE MOUSTIPRO INTÉGRÉ (VOLET ROULANT JOUES ALU)

Bénéficiez d'une technologie deux en un, en profitant d'un volet roulant motorisé et d'une moustiquaire intégrée.

Les avantages du produit :

- Esthétique identique à celui d'un volet roulant rénovation avec la moustiquaire totalement invisible.
- Double coulisses assurant l'excellent maintien du produit.
- 20 coloris disponibles au prix du blanc pour le tablier.



Caisson Aluminium
Forme : pan coupé
Section : 150/180/205



Coulisse Droite Alu
avec joints brosse.
39x53 mm



Lame Finale Alu Moustiquaire
avec joint brosse.
7x40 mm



Lame Finale Alu Volet
avec joint caoutchouc.
8x51 mm

JOUES ALUMINIUM

Joies aluminium thermolaquées pour un rendu identique à celui du caisson.

MOTORISATION



Disponibles en filaire et radio.



LAME ALU

8.8x43 mm



20 COLORIS SUR STOCK

RAL 9016 (de base)	RAL 9010	RAL 1013	RAL 1015
RAL 3004	RAL 3005	RAL 5003	RAL 5024
RAL 6005	RAL 6009	RAL 6021	RAL 7016
RAL 7035	RAL 7038	RAL 8019	RAL 9005
RAL 9006	Chêne doré	Canon	Noir 2100 sablé



Autres coloris nous consulter

Sous réserve de différences de couleurs dues aux techniques d'impression.

MOTORISATION somfy.

Disponibles en filaire, RTS et IO.



LES AUTOMATISMES

Passer du filaire à la radio sans travaux.

EASYPRO

Easy Pro est la solution simple et rapide pour moderniser votre installation et centraliser ainsi tous vos volets sur une même télécommande.

Easy Pro est une gamme d'appareillage destiné à la commande de volets roulants. C'est une solution mixte entre une installation Radio et une installation Filaire.

Elle est composée d'inverseur filaire (à boutons ou sensitif) avec récepteur intégré pour la commande individuelle de chaque volet roulant et d'émetteurs portatifs ou muraux, d'un ou plusieurs canaux, afin de réaliser une générale de la maison.

• Grâce à sa polyvalence, la gamme Easy Pro est compatible avec l'ensemble des moteurs filaires du marché.

COMMANDE INDIVIDUELLE



Easy Push FR

- Commande murale individuelle filaire
- Boutons électroniques
- Pour piloter 1 volet roulant
- Récepteur radio intégré



Easy Touch FR

- Commande murale sensitive individuelle filaire
- Pour piloter 1 volet roulant
- Récepteur radio intégré

COMMANDE DE CENTRALISATION



Easy Move R1


- Télécommande permettant de piloter tous les volets roulants de la maison
- Émetteur portatif à 1 canal avec clip de fixation



Easy Move R6

- Télécommande permettant de piloter tous les volets roulants de la maison
- Émetteur portatif à 6 canaux plus 1 canal réservé à la générale avec clip de fixation

PRINCIPE D'UTILISATION Easy Pro



SIMPLE

Programmation par la façade des émetteurs. Plus de manipulations fastidieuses pour programmer les télécommandes.

RAPIDE

La centrale accessible au mur rend l'installation, la programmation, le dépannage plus simple et rapides.

ECONOMIQUE

Plus besoin d'un émetteur par volet. Un seul suffit pour la commande générale.

ÉCOLOGIQUE ET ÉCONOMIQUE

Une seule pile à changer. Votre installation est plus économique et écologique dans le temps.



CHERUBINI

COMMANDE FILAIRE



- Commande filaire

COMMANDE INDIVIDUELLE RADIO



Skipper Wall



Skipper 1

Skipper Wall

- Émetteur mural 1 canal

Skipper 1

- Émetteur portatif 1 canal

COMMANDE DE CENTRALISATION



Skipper 7



Skipper LCD

Skipper 7

- Émetteur 7 canaux

Skipper LCD

- Émetteur pouvant piloter jusqu'à 50 canaux
- Ecran LCD couleurs 1.8"
- Fonction horloge, création et gestion de scenarii



COMMANDE FILAIRE



- Inis Keo (saillie ou encastrée)

COMMANDE INDIVIDUELLE RADIO RTS



Smoove Origin RTS



Smoove sensitive RTS



Telis 1 RTS

Smoove RTS

- Commande fixe murale individuelle filaire
- Existe aussi en sensitive

Telis 1 RTS

- Télécommande 1 canal

COMMANDE DE CENTRALISATION RTS



Telis 4 RTS



Telis 16 RTS



Telis 6 Chronis RTS

Telis 4 RTS

- Télécommande 5 canaux

Telis 16 RTS

- Télécommande 16 canaux
- Ecran LCD avec pictogrammes

Telis 6 Chronis RTS

- Télécommande (avec fonction horloge) pour programmer et commander l'animation des ouvertures de la maison.
- Gestion de la fonction soleil
- Simulation de présence

COMMANDE INDIVIDUELLE RADIO io



Smoove Origin IO



Smoove Sensitive IO



Telis 1 IO

Smoove IO

- Commande murale individuelle pour piloter un volet roulant
- Esthétique innovante

Télis 1 IO

- Télécommande 1 canal

COMMANDE DE CENTRALISATION io



Composio IO



Easy Sun IO

Composio IO

- Télécommande de centralisation pour piloter jusqu'à 40 produits ou groupes de produits de la maison (volets roulants, porte de garage...)

Easy Sun IO

- Télécommande 4 canaux + 1 solaire

LA GAMME **CG PRO CONFORT**

Les **+** de CG PRO.



LE BRISE SOLEIL ORIENTABLE ▼

Le B.S.O. (Brise-Soleil Orientable) propose une protection solaire efficace et est un atout esthétique très recherché pour toute sorte de façade, que ce soit pour une habitation moderne ou classique. En complément des exigences esthétiques et architecturales, les Brises-Soleil Orientables en aluminium dosent de manière individuelle et indépendante la lumière du jour tout en optimisant la luminosité des pièces.

La technique

- Le B.S.O. est disponible uniquement en Rénovation (avec coffre apparent).
- Réserve maçonnerie
- Pose en applique extérieure
- Disponible uniquement en motorisé (filaire ou radio).
- Couleurs disponibles des lames : 4 blancs, 6 gris et 1 beige, +100 coloris hors standard.

Le BSO existe en **deux versions**

Lames DBL 70



Lames GL 80




LE VOLET ROULANT TRAPÈZE ▼

Le volet roulant trapèze, c'est le système de volet roulant qui s'adapte aux fenêtres en forme de trapèze d'un angle de 10 à 45 degrés.

Par ses formes, il se démarque et donne une touche personnelle à votre façade, les architectes en sont bien conscients, et l'utilisent à cet effet.

La technique

- Le Volet Roulant en Biais est disponible uniquement en Rénovation (avec coffre apparent).
- Disponible uniquement en motorisé (filaire ou radio).
- Couleurs disponibles : tout RAL





LE VISIO PRO

À partir d'une position du soleil de 23°, le Visio'Pro empêche le rayonnement direct du soleil dans la pièce, tout en garantissant une bonne visibilité de l'intérieur vers l'extérieur.

Le jour, Visio'Pro est une protection solaire, la nuit, le store peut être fermé à volonté comme un volet roulant usuel.

Le store est constitué de profils d'aluminium roulés à double paroi avec des fentes pour la lumière et la ventilation.

La technique

- Le Visio'Pro est disponible en Coffre Tunnel, et Rénovation.
- Disponible uniquement en motorisé (filaire ou radio).
- Couleurs disponibles : blanc apparence 9016, gris apparence 7035 et argent.
- Disponible : enroulement extérieur uniquement.



LE SCREEN'PRO

Screen'Pro se présente en tant que multitalent de la protection solaire textile. Monté devant la fenêtre, il reflète largement le rayonnement solaire, protège dans la journée des regards, mais laisse tout de même pénétrer la lumière dans l'espace intérieur.

Vous pouvez utiliser le Screen'Pro comme une moustiquaire. Son étanchéité totale permet de garder les parasites à l'extérieur.

La technique

- Le Caisson du Screen'Pro peut-être rond ou carré
- Disponible uniquement en Motorisé (filaire ou radio).
- Couleurs disponibles des toiles : + de 140 coloris





CG-Pro

Siège social

*CG.PRO - Z.A des Tunières
44119 Grandchamps-des-Fontaines*

Téléphone : 02 28 07 10 00 - Fax : 02 28 07 10 16

Site de production

*CG.PRO - La Charlotte
44540 Saint-Mars-La-Jaille*

Téléphone : 02 28 07 10 05 - Fax : 02 28 07 10 09

CACHET DISTRIBUTEUR

